



ПРАВИЛА транспортування, зберігання та експлуатації

1. У роздрібну мережу стіл поставляється в розібраному вигляді.
2. Стіл призначений для експлуатації в офісних і побутових приміщеннях.
3. Стіл слід зберігати і експлуатувати в критих, сухих, вентиляованих і опалювальних приміщеннях, при температурі не нижче +20 С і не вище +50 С, з відносною вологістю повітря від 45 до 70%.
4. Стіл призначений для використання в приміщеннях з рівною підлогою (перепад на поверхні підлоги до 3 мм на 2 м).
5. Стіл призначений для обладнання робочого місця для однієї людини.
6. Поверхню столу можна протирати засобами для меблевих поверхонь.
7. Кожні 3 місяці необхідно підтягувати всі доступні гвинти, що кріплять елементи столу.

Для отримання інструкції зі збирання відскануйте QR-код на етикетці будь-якої деталі виробу та перейдіть за посиланням



Загальний вигляд виробу



Гарантійні зобов'язання і правила гарантійної заміни дефектного виробу

1. Гарантійний термін експлуатації 12 місяців від дати продажу за умов дотримання правил експлуатації.
2. Під час купівлі виробів споживач має право перевірити комплектацію поставки (див. таблицю 1), цілісність та якість виробу. У разі виявлення дефектів або некомплектності споживач має право замінити дефектний виріб або укомплектувати виріб в місці придбання. Якщо споживач отримав письмову відмову про обмін дефектного виробу з зазначенням причин, він може звернутися до відділу рекламаций за телефоном: 0 (800) 300 301 для дзвінків по Україні та для міжнародних дзвінків; або за електронною адресою: reclamation@amf.com.ua.
3. При обміні виробу необхідно представити:
 - зруйнований вузол (виріб);
 - документи, що підтверджують факт придбання (видаткова накладна, касовий чек або товарний чек);
 - паспорт з відміткою магазину про дату продажу (при відсутності штампа магазину і дати продажу, гарантійний термін вираховується з дати виготовлення);
 - ярлик підприємства з датою виготовлення. На підставі вищезазначеного, продавець чи представник відділу рекламаций складе рекламацию і проведе заміну невідповідного вузла (виробу) в термін до 14 діб або за згодою сторін у інший термін.
4. Підприємство-виробник зобов'язується виконати заміну деталей або вузлів з прихованими дефектами:
 - несполучення деталей;
 - невідповідність деталей креслярським розмірам, що впливають на працездатність.
5. Випадки, на які не розповсюджуються гарантійні зобов'язання:
 - відсутність дефектної деталі та документів, що підтверджують факт придбання;
 - виріб або деталь вийшли з ладу через недотримання правил транспортування, зберігання та експлуатації, що вказані в цьому паспорті;
 - виріб або деталь надані зі слідами механічних пошкоджень або пошкоджень, що викликані дією високих (низьких) температур, вогню або води;
 - виріб, вузли якого були відкриті та ремонтвані самостійно, або була змінена конструкція виробу особами, що не мають на це повноважень;
 - недотримання правил транспортування виробу.
6. Для виробів з порушеними гарантійними умовами, але з незакінченим терміном гарантії, підприємство-виробник або продавець може провести ремонт або заміну будь-яких дефектних деталей на умовах попередньої оплати споживачем витрат на дану роботу і наявності паспорта з відміткою магазину про дату продажу.

ДСТУ ГОСТ 16371:2016



Виріб перевірений та
визнаний придатним за
якістю та комплектністю
згідно вимогам технічних
умов, про що свідчить
штамп ВТК

Місце для штампу ВТК

Дата виготовлення _____

Дата продажу _____


Назва та адреса продавця:

Місце печатки продавця



15


16




Комплект телескопічних
напрямних х3





Ручка х3



17



Ніжка меблева х6



Специфікація на панелі


Поз.	Найменування	Код деталі	Кіл-ть	Готова деталь	
				Довжина	Ширина
1	Стільниця	OM_ST_122_0Rx1_001	1	1200	580
2	Стійка ліва	OM_ST_122_0Rx1_002	1	730	500
3	Стійка	OM_ST_122_0Rx1_003	1	730	500
4	Стійка права	OM_ST_122_0Rx1_004	1	730	500
5	Дно тумби	OM_ST_122_0Rx1_005	1	348	500
6	Полиця	OM_ST_122_0Rx1_006	1	348	483
7	Царга	OM_ST_122_0Rx1_007	1	180	744
8	Фасад	OM_ST_122_0Rx1_008	3	344	160
9	Боковина шухляди права	OM_ST_122_0Rx1_009	3	110	350
10	Боковина шухляди ліва	OM_ST_122_0Rx1_010	3	110	350
11	Задня стінка шухляди	OM_ST_122_0Rx1_011	3	290	110
12	Цоколь	OM_ST_122_0Rx1_012	1	60	348
13	Задня стінка	OM_ST_122_0Rx1_013	1	664	358
14	Дно шухляди	OM_ST_122_0Rx1_014	3	353	318

18




Болт стяжки
Minifix х12

19



Корпус стяжки
Minifix х12

20




Конфірмат
х13

21




Шкант х16

22




Гвинт M4x20 х6

23







Шуруп 3,5x40 х12



24







Шуруп 3,5x16 х63











Загальний вигляд виробу

