



ПРАВИЛА транспортування, зберігання та експлуатації

1. У роздрібну мережу шафа поставляється в розібраному вигляді.
2. Шафа призначена для експлуатації в офісних і побутових приміщеннях.
3. Шафу слід зберігати і експлуатувати в критих, сухих, вентильованих і опалювальних приміщеннях, при температурі не нижче +20 С і не вище +50 С, з відносною вологістю повітря від 45 до 70%.
4. Шафа призначена для використання в приміщеннях з рівною підлогою (перепад на поверхні підлоги до 3 мм на 2 м).
5. Шафа призначена для обладнання робочого місця, зберігання документів, книжок а також різноманітних речей.
6. Поверхню шафи можна протирати засобами для меблевих поверхонь.
7. Кожні 3 місяці необхідно підтягувати всі доступні гвинти, що кріплять елементи шафи.

Для отримання інструкції зі збирання відскануйте QR-код на етикетці будь-якої деталі виробу та перейдіть за посиланням



Загальний вигляд виробу



Гарантійні зобов'язання і правила гарантійної заміни дефектного виробу

1. Гарантійний термін експлуатації 12 місяців від дати продажу за умов дотримання правил експлуатації.
2. Під час купівлі виробів споживач має право перевірити комплектацію поставки (див. таблицю 1), цілісність та якість виробу. У разі виявлення дефектів або некомплектності споживач має право замінити дефектний виріб або укомплектувати виріб в місці придбання. Якщо споживач отримав письмову відмову про обмін дефектного виробу з зазначенням причин, він може звернутися до відділу рекламаций за телефоном: 0 (800) 300 301 для дзвінків по Україні та для міжнародних дзвінків; або за електронною адресою: reclamation@amf.com.ua.
3. При обміні виробу необхідно представити:
 - зруйнований вузол (виріб);
 - документи, що підтверджують факт придбання (видаткова накладна, касовий чек або товарний чек);
 - паспорт з відміткою магазину про дату продажу (при відсутності штампа магазину і дати продажу, гарантійний термін вираховується з дати виготовлення);
 - ярлик підприємства с датою виготовлення. На підставі вищезазначеного, продавець чи представник відділу рекламаций складе рекламачію і проведе заміну невідповідного вузла (виробу) в термін до 14 діб або за згодою сторін у інший термін.
4. Підприємство-виробник зобов'язується виконати заміну деталей або вузлів з прихованими дефектами:
 - несполучення деталей;
 - невідповідність деталей креслярським розмірам, що впливають на працездатність.
5. Випадки, на які не розповсюджуються гарантійні зобов'язання :
 - відсутність дефектної деталі та документів, що підтверджують факт придбання;
 - виріб або деталь вийшли з ладу через недотримання правил транспортування, зберігання та експлуатації, що вказані в цьому паспорті;
 - виріб або деталь надані зі слідами механічних пошкоджень або пошкоджень, що викликані дією високих (низьких) температур, вогню або води;
 - виріб, вузли якого були відкриті та ремонтвані самостійно, або була змінена конструкція виробу особами, що не мають на це повноважень;
 - недотримання правил транспортування виробу.
6. Для виробів з порушеними гарантійними умовами, але з незакінченим терміном гарантії, підприємство-виробник або продавець може провести ремонт або заміну будь-яких дефектних деталей на умовах попередньої оплати споживачем витрат на дану роботу і наявності паспорта з відміткою магазину про дату продажу.

ДСТУ ГОСТ 16371:2016



Виріб перевірений та визнаний придатним за якістю та комплектністю згідно вимогам технічних умов, про що свідчить штамп ВТК

Місце для штампу ВТК

Дата виготовлення _____


Дата продажу _____

Назва та адреса продавця:

Місце печатки продавця




9



Полицетримач х8

10




Ніжка меблева х4

11




Болт стяжки
Minifix х4

12



Корпус стяжки
Minifix х4

13



Конфірмат
х14

14






Шкант х6

15





Шуруп 3,5х16 х24




Специфікація на панелі


Поз.	Найменування	Код деталі	Кіл-ть	Готова деталь	
				Довжина	Ширина
1	Боковина права	OM_SH_610_0Ux1_001	1	1852	344
2	Боковина ліва	OM_SH_610_0Ux1_002	1	1852	344
3	Кришка	OM_SH_610_0Ux1_003	1	380	362
4	Дно	OM_SH_610_0Ux1_004	1	344	344
5	Полиця	OM_SH_610_0Ux1_005	2	344	343
6	Полиця знімна	OM_SH_610_0Ux1_006	2	342	343
7	Цоколь	OM_SH_610_0Ux1_007	1	60	344
8	Задня стінка	OM_SH_610_0Ux1_008	1	1804	372




3



4





Загальний вигляд виробу

