


ПРАВИЛА транспортування, зберігання та експлуатації

1. У роздрібну мережу стіл поставляється в розібраному вигляді.
2. Стіл призначений для експлуатації в офісних і побутових приміщеннях.
3. Стіл слід зберігати і експлуатувати в критих, сухих, вентильованих і опалювальних приміщеннях, при температурі не нижче +20 °C і не вище +50 °C, з відносною вологістю повітря від 45 до 70%.
4. Стіл призначений для використання в приміщеннях з рівною підлогою (перепад на поверхні підлоги до 3 мм на 2 м).
5. Стіл призначений для обладнання робочого місця для однієї людини.
6. Поверхню столу можна протирати засобами для меблевих поверхонь.
7. Кожні 3 місяці необхідно підтягувати всі доступні гвинти, що кріплять елементи столу.

Загальний вигляд виробу



Гарантійні зобов'язання і правила гарантійної заміни дефектного виробу

1. Гарантійний термін експлуатації 12 місяців від дати продажу за умов дотримання правил експлуатації.
2. Під час купівлі виробів споживач має право перевірити комплектацію поставки (див. таблицю 1), цілісність та якість виробу. У разі виявлення дефектів або некомплектності споживач має право замінити дефектний виріб або укомплектувати виріб в місці придбання. Якщо споживач отримав письмову відмову про обмін дефектного виробу з зазначенням причин, він може звернутися до відділу рекламаций за телефоном: 0 (800) 300 301 для дзвінків по Україні та для міжнародних дзвінків; або за електронною адресою: Reclamation@amf.com.ua.
3. При обміні виробу необхідно представити:
 - зруйнований вузол (виріб);
 - документи, що підтверджують факт придбання (видаткова накладна, касовий чек або товарний чек);
 - паспорт з відміткою магазину про дату продажу (при відсутності штампа магазину і дати продажу, гарантійний термін вираховується з дати виготовлення);
 - ярлик підприємства з датою виготовлення. На підставі вищезазначеного, продавець чи представник відділу рекламаций складе рекламацию і проведе заміну невідповідного вузла (виробу) в термін до 14 діб або за згодою сторін у інший термін.Підприємство-виробник зобов'язується виконати заміну деталей або вузлів з прихованими дефектами:
 - несполучення деталей;
 - невідповідність деталей креслярським розмірам, що впливають на працездатність.
5. Випадки, на які не розповсюджуються гарантійні зобов'язання:
 - відсутність дефектної деталі та документів, що підтверджують факт придбання;
 - виріб або деталь вийшли з ладу через недотримання правил транспортування, зберігання та експлуатації, що вказані в цьому паспорті;
 - виріб або деталь надані зі слідами механічних пошкоджень або пошкоджень, що викликані дією високих (низьких) температур, вогню або води;
 - виріб, вузли якого були відкриті та ремонтвані самостійно, або була змінена конструкція виробу особами, що не мають на це повноважень;
 - недотримання правил транспортування виробу.
6. Для виробів з порушеними гарантійними умовами, але з незакінченим терміном гарантії, підприємство-виробник або продавець може провести ремонт або заміну будь-яких дефектних деталей на умовах попередньої оплати споживачем витрат на дану роботу і наявності паспорта з відміткою магазину про дату продажу.

ДСТУ ГОСТ 16371:2016



Виріб перевірений та
визнаний придатним за
якістю та комплектністю
згідно вимогам технічних
умов, про що свідчить
штамп ВТК





Місце для штампу ВТК

Дата виготовлення _____


Дата продажу _____

Назва та адреса продавця:

Місце печатки продавця




18




Опора ліва x1

19




Опора права x1

20



Гвинт M6x16 x16

21




Муфта M6 x16

22




Шкант x22

23




Комплект телескопічних напрямних x1

24




Болт стяжки Minifix x14

25




Корпус стяжки Minifix x14

26




Конфірма x10

27




Шуруп 3,5x40 x8

28



Шуруп 3,5x30 x2



29




Шуруп 3,5x16 x22


Специфікація на панелі

Поз.	Найменування	Код деталі	Кіл-ть	Готова деталь	
				Довжина	Ширина
1	Стільниця	PL_ST_002_0Ux1_001	1	1384	604
2	Царга	PL_ST_002_0Ux1_002	1	240	1280
3	Задня стінка	PL_ST_002_0Ux1_003	1	118	1160
4	Полиця	PL_ST_002_0Ux1_004	1	1160	100
5	Дно	PL_ST_002_0Ux1_005	1	294	370
6	Стійка	PL_ST_002_0Ux1_006	1	166	370
7	Стійка	PL_ST_002_0Ux1_007	1	166	370
8	Фасад шухляди	PL_ST_002_0Ux1_008	1	134	326
9	Задня стінка	PL_ST_002_0Ux1_009	1	148	294
10	Стійка	PL_ST_002_0Ux1_010	1	120	310
11	Стійка	PL_ST_002_0Ux1_011	1	120	310
12	Боковина шухляди права	PL_ST_002_0Ux1_012	1	350	70
13	Боковина шухляди ліва	PL_ST_002_0Ux1_013	1	350	70
14	Задня панель шухляди	PL_ST_002_0Ux1_014	1	232	70
15	Фальшпанель шухляди	PL_ST_002_0Ux1_015	1	232	70
16	Стяжка	PL_ST_002_0Ux1_016	1	60	294
17	Дно шухляди	PL_ST_002_0Ux1_017	1	268	350











3





4










Загальний вигляд виробу



13