


ПРАВИЛА транспортування, зберігання та експлуатації

1. У роздрібну мережу стіл поставляється в розібраному вигляді.
2. Стіл призначений для експлуатації в офісних і побутових приміщеннях.
3. Стіл слід зберігати і експлуатувати в критих, сухих, вентильованих і опалювальних приміщеннях, при температурі не нижче +20 С і не вище +50 С, з відносною вологістю повітря від 45 до 70%.
4. Стіл призначений для використання в приміщеннях з рівною підлогою (перепад на поверхні підлоги до 3 мм на 2 м).
5. Стіл призначений для обладнання робочого місця для однієї людини.
6. Поверхню столу можна протирати засобами для меблевих поверхонь.
7. Кожні 3 місяці необхідно підтягувати всі доступні гвинти, що кріплять елементи столу.

Загальний вигляд виробу



Гарантійні зобов'язання і правила гарантійної заміни дефектного виробу

1. Гарантійний термін експлуатації 12 місяців від дати продажу за умов дотримання правил експлуатації.
2. Під час купівлі виробів споживач має право перевірити комплектацію поставки (див. таблицю 1), цілісність та якість виробу. У разі виявлення дефектів або некомплектності споживач має право замінити дефектний виріб або укомплектувати виріб в місці придбання. Якщо споживач отримав письмову відмову про обмін дефектного виробу з зазначенням причин, він може звернутися до відділу рекламаций за телефоном: 0 (800) 300 301 для дзвінків по Україні та для міжнародних дзвінків; або за електронною адресою: Reclamation@amf.com.ua.
3. При обміні виробу необхідно представити:
 - зруйнований вузол (виріб);
 - документи, що підтверджують факт придбання (видаткова накладна, касовий чек або товарний чек);
 - паспорт з відміткою магазину про дату продажу (при відсутності штампа магазину і дати продажу, гарантійний термін вираховується з дати виготовлення);
 - ярлик підприємства з датою виготовлення. На підставі вищезазначеного, продавець чи представник відділу рекламаций складе рекламацию і проведе заміну невідповідного вузла (виробу) в термін до 14 діб або за згодою сторін у інший термін.
4. Підприємство-виробник зобов'язується виконати заміну деталей або вузлів з прихованими дефектами:
 - несполучення деталей;
 - невідповідність деталей креслярським розмірам, що впливають на працездатність.
5. Випадки, на які не розповсюджуються гарантійні зобов'язання:
 - відсутність дефектної деталі та документів, що підтверджують факт придбання;
 - виріб або деталь вийшли з ладу через недотримання правил транспортування, зберігання та експлуатації, що вказані в цьому паспорті;
 - виріб або деталь надані зі слідами механічних пошкоджень або пошкоджень, що викликані дією високих (низьких) температур, вогню або води;
 - виріб, вузли якого були відкриті та ремонтвані самостійно, або була змінена конструкція виробу особами, що не мають на це повноважень;
 - недотримання правил транспортування виробу.
6. Для виробів з порушеними гарантійними умовами, але з незакінченим терміном гарантії, підприємство-виробник або продавець може провести ремонт або заміну будь-яких дефектних деталей на умовах попередньої оплати споживачем витрат на дану роботу і наявності паспорта з відміткою магазину про дату продажу.

ДСТУ ГОСТ 16371:2016



Виріб перевірений та
визнаний придатним за
якістю та комплектністю
згідно вимогам технічних
умов, про що свідчить
штамп ВТК




Місце для штампу ВТК

Дата виготовлення _____


Дата продажу _____

Назва та адреса продавця:

Місце печатки продавця




14




Опора права x1

15



Комплект телескопічних
напрямних x3

16




Муфта M6 x8

17



Болт стяжки
Minifix x16

18




Корпус стяжки
Minifix x16

19




Шкант x23

20




Конфірмат
x4

21




Опора x4

22



Гвинт M6x16 x8

23



Шуруп 4,5x40 x24

24



Шуруп 3,5x30 x6

25



Цвях 3,5x16 x72



26






Заглушка x1

Специфікація на панелі


Поз.	Найменування	Код деталі	Кіл-ть	Готова деталь	
				Довжина	Ширина
1	Стільниця	PL_ST_004_0Lx1_001	1	1384	604
2	Стійка	PL_ST_004_0Lx1_002	1	684	576
3	Стійка	PL_ST_004_0Lx1_003	1	684	576
4	Задня стінка	PL_ST_004_0Lx1_004	1	684	344
5	Царга	PL_ST_004_0Lx1_005	1	240	950
6	Дно	PL_ST_004_0Lx1_006	1	380	576
7	Фасад шухляди	PL_ST_004_0Lx1_007	3	200	376
8	Боковина шухляди ліва	PL_ST_004_0Lx1_008	3	450	100
9	Боковина шухляди права	PL_ST_004_0Lx1_009	3	450	100
10	Фальшпанель шухляди	PL_ST_004_0Lx1_010	3	282	100
11	Задня панель шухляди	PL_ST_004_0Lx1_011	3	282	100
12	Дно шухляди	PL_ST_004_0Lx1_012	3	318	450
13	Стяжка	PL_ST_004_0Lx1_013	3	60	344











5



6





Загальний вигляд виробу

