


ПРАВИЛА транспортування, зберігання та експлуатації

1. У роздрібну мережу тумба поставляється в розібраному вигляді.
2. Тумба призначена для експлуатації в офісних і побутових приміщеннях.
3. Тумбу слід зберігати і експлуатувати в критих, сухих, вентильованих і опалювальних приміщеннях, при температурі не нижче +20 С і не вище +50 С, з відносною вологістю повітря від 45 до 70%.
4. Тумба призначена для використання в приміщеннях з рівною підлогою (перепад на поверхні підлоги до 3 мм на 2 м).
5. Тумба призначена для обладнання робочого місця для однієї людини а також для зберігання особистих речей.
6. Поверхню тумби можна протирати засобами для меблевих поверхонь.
7. Кожні 3 місяці необхідно підтягувати всі доступні гвинти, що кріплять елементи тумби.

Для отримання інструкції зі збирання відскануйте QR-код на етикетці будь-якої деталі виробу та перейдіть за посиланням



Загальний вигляд виробу



Гарантійні зобов'язання і правила гарантійної заміни дефектного виробу

1. Гарантійний термін експлуатації 12 місяців від дати продажу за умов дотримання правил експлуатації.
2. Під час купівлі виробів споживач має право перевірити комплектацію поставки (див. таблицю 1), цілісність та якість виробу. У разі виявлення дефектів або некомплектності споживач має право замінити дефектний виріб або укомплектувати виріб в місці придбання. Якщо споживач отримав письмову відмову про обмін дефектного виробу з зазначенням причин, він може звернутися до відділу рекламаций за телефоном: 0 (800) 300 301 для дзвінків по Україні та для міжнародних дзвінків; або за електронною адресою: reclamation@amf.com.ua.
3. При обміні виробу необхідно представити:
 - зруйнований вузол (виріб);
 - документи, що підтверджують факт придбання (видаткова накладна, касовий чек або товарний чек);
 - паспорт з відміткою магазину про дату продажу (при відсутності штампа магазину і дати продажу, гарантійний термін вираховується з дати виготовлення);
 - ярлик підприємства з датою виготовлення. На підставі вищезазначеного, продавець чи представник відділу рекламаций складе рекламацию і проведе заміну невідповідного вузла (виробу) в термін до 14 діб або за згодою сторін у інший термін.
4. Підприємство-виробник зобов'язується виконати заміну деталей або вузлів з прихованими дефектами:
 - несполучення деталей;
 - невідповідність деталей креслярським розмірам, що впливають на працездатність.
5. Випадки, на які не розповсюджуються гарантійні зобов'язання:
 - відсутність дефектної деталі та документів, що підтверджують факт придбання;
 - виріб або деталь вийшли з ладу через недотримання правил транспортування, зберігання та експлуатації, що вказані в цьому паспорті;
 - виріб або деталь надані зі слідами механічних пошкоджень або пошкоджень, що викликані дією високих (низьких) температур, вогню або води;
 - виріб, вузли якого були відкриті та ремонтвані самостійно, або була змінена конструкція виробу особами, що не мають на це повноважень;
 - недотримання правил транспортування виробу.
6. Для виробів з порушеними гарантійними умовами, але з незакінченим терміном гарантії, підприємство-виробник або продавець може провести ремонт або заміну будь-яких дефектних деталей на умовах попередньої оплати споживачем витрат на дану роботу і наявності паспорта з відміткою магазину про дату продажу.

ДСТУ ГОСТ 16371:2016



Виріб перевірений та
визнаний придатним за
якістю та комплектністю
згідно вимогам технічних
умов, про що свідчить
штамп ВТК

Місце для штампу ВТК

Дата виготовлення _____


Дата продажу _____

Назва та адреса продавця:

Місце печатки продавця




15



Опора x4

16





Комплект телескопічних напрямних x3

17




Ручка x3



Специфікація на панелі


Поз.	Найменування	Код деталі	Кіл-ть	Готова деталь	
				Довжина	Ширина
1	Кришка	AS_TM_001_0Ux1_001	1	400	400
2	Боковина ліва	AS_TM_001_0Ux1_002	1	403	381
3	Боковина права	AS_TM_001_0Ux1_003	1	403	381
4	Дно	AS_TM_001_0Ux1_004	1	400	382
5	Фасад	AS_TM_001_0Ux1_005	2	392	137
6	Фасад	AS_TM_001_0Ux1_006	1	392	137
7	Задня стінка шухляди	AS_TM_001_0Ux1_007	2	338	105
8	Боковина шухляди права	AS_TM_001_0Ux1_008	2	95	334
9	Боковина шухляди ліва	AS_TM_001_0Ux1_009	2	95	334
10	Задня стінка шухляди	AS_TM_001_0Ux1_010	1	90	338
11	Боковина шухляди ліва	AS_TM_001_0Ux1_011	1	80	334
12	Боковина шухляди права	AS_TM_001_0Ux1_012	1	80	334
13	Задня стінка	AS_TM_001_0Ux1_013	1	413	374
14	Дно шухляди	AS_TM_001_0Ux1_014	3	344	334

18




Болт стяжки Minifix x4

19




Корпус стяжки Minifix x4

20




Конфірмат x4

21




Гвинт M4x20 x6

22




Шуруп 3,5x30 x12

23



Шуруп 3,5x16 x36

24







Цвях x18



25





Шкант x10









Загальний вигляд виробу

