

### ПРАВИЛА транспортування, зберігання та експлуатації

1. У роздрібну мережу комод поставляється в розібраному вигляді.
2. Комод призначений для експлуатації в офісних і побутових приміщеннях.
3. Комод слід зберігати і експлуатувати в критих, сухих, вентильованих і опалювальних приміщеннях, при температурі не нижче +20 С і не вище +50 С, з відносною вологістю повітря від 45 до 70%.
4. Комод призначений для використання в приміщеннях з рівною підлогою (перепад на поверхні підлоги до 3 мм на 2 м).
5. Комод призначений для зберігання одягу та особистих речей.
6. Поверхню комоду можна протирати засобами для меблевих поверхонь.
7. Кожні 3 місяці необхідно підтягувати всі доступні гвинти, що кріплять елементи комоду.

### Загальний вигляд виробу



### Гарантійні зобов'язання і правила гарантійної заміни дефектного виробу

1. Гарантійний термін експлуатації 12 місяців від дати продажу за умов дотримання правил експлуатації.
2. Під час купівлі виробів споживач має право перевірити комплектацію поставки (див. таблицю 1), цілісність та якість виробу. У разі виявлення дефектів або некомплектності споживач має право замінити дефектний виріб або укомплектувати виріб в місці придбання. Якщо споживач отримав письмову відмову про обмін дефектного виробу з зазначенням причин, він може звернутися до відділу рекламаций за телефоном: 0 (800) 300 301 для дзвінків по Україні та для міжнародних дзвінків; або за електронною адресою: [reclamation@amf.com.ua](mailto:reclamation@amf.com.ua).
3. При обміні виробу необхідно представити:
  - зруйнований вузол (виріб);
  - документи, що підтверджують факт придбання (видаткова накладна, касовий чек або товарний чек);
  - паспорт з відміткою магазину про дату продажу (при відсутності штампа магазину і дати продажу, гарантійний термін вираховується з дати виготовлення);
  - ярлик підприємства з датою виготовлення. На підставі вищезазначеного, продавець чи представник відділу рекламаций складе рекламацию і проведе заміну невідповідного вузла (виробу) в термін до 14 діб або за згодою сторін у інший термін.
4. Підприємство-виробник зобов'язується виконати заміну деталей або вузлів з прихованими дефектами:
  - несполучення деталей;
  - невідповідність деталей креслярським розмірам, що впливають на працездатність.
5. Випадки, на які не розповсюджуються гарантійні зобов'язання:
  - відсутність дефектної деталі та документів, що підтверджують факт придбання;
  - виріб або деталь вийшли з ладу через недотримання правил транспортування, зберігання та експлуатації, що вказані в цьому паспорті;
  - виріб або деталь надані зі слідами механічних пошкоджень або пошкоджень, що викликані дією високих (низьких) температур, вогню або води;
  - виріб, вузли якого були відкриті та ремонтвані самостійно, або була змінена конструкція виробу особами, що не мають на це повноважень;
  - недотримання правил транспортування виробу.
6. Для виробів з порушеними гарантійними умовами, але з незакінченим терміном гарантії, підприємство-виробник або продавець може провести ремонт або заміну будь-яких дефектних деталей на умовах попередньої оплати споживачем витрат на дану роботу і наявності паспорта з відміткою магазину про дату продажу.

ДСТУ ГОСТ 16371:2016



Виріб перевірений та  
визнаний придатним за  
якістю та комплектністю  
згідно вимогам технічних  
умов, про що свідчить  
штамп ВТК

Місце для штампу ВТК

Дата виготовлення \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_


Назва та адреса продавця:

Місце печатки продавця




17

18



19




### Специфікація на панелі


| Поз. | Найменування           | Код деталі         | Кіл-ть | Готова деталь |        |
|------|------------------------|--------------------|--------|---------------|--------|
|      |                        |                    |        | Довжина       | Ширина |
| 1    | Кришка                 | CY_KM_004_0Ux1_001 | 1      | 1338          | 420    |
| 2    | Дно                    | CY_KM_004_0Ux1_002 | 1      | 1338          | 420    |
| 3    | Фасад                  | CY_KM_004_0Ux1_003 | 2      | 837           | 428    |
| 4    | Боковина права         | CY_KM_004_0Ux1_004 | 1      | 841           | 402    |
| 5    | Боковина ліва          | CY_KM_004_0Ux1_005 | 1      | 841           | 402    |
| 6    | Стойка ліва            | CY_KM_004_0Ux1_006 | 1      | 841           | 388    |
| 7    | Стойка права           | CY_KM_004_0Ux1_007 | 1      | 841           | 388    |
| 8    | Полиця                 | CY_KM_004_0Ux1_008 | 2      | 405           | 387    |
| 9    | Фасад                  | CY_KM_004_0Ux1_009 | 4      | 207,5         | 470    |
| 10   | Задня стінка шухляди   | CY_KM_004_0Ux1_010 | 4      | 165,5         | 398    |
| 11   | Боковина шухляди права | CY_KM_004_0Ux1_011 | 4      | 350           | 165,5  |
| 12   | Боковина шухляди ліва  | CY_KM_004_0Ux1_012 | 4      | 350           | 165,5  |
| 13   | Царга шухляди          | CY_KM_004_0Ux1_013 | 4      | 334           | 100    |
| 14   | Задня стінка           | CY_KM_004_0Ux1_014 | 1      | 851           | 470    |
| 15   | Задня стінка           | CY_KM_004_0Ux1_015 | 2      | 851           | 419    |
| 16   | Дно шухляди            | CY_KM_004_0Ux1_016 | 4      | 408           | 344    |



Ручка х6



Ніжка меблева х6




Петля накладна х4


20

21


22



Відповідна планка  
петлі х4



Комплект телескопічних  
напрямних х4



Полицетримач х8


23

24


25



Болт стяжки  
Minifix х24



Корпус стяжки  
Minifix х24



Конфірмат  
х20


26

27


28





Шкант х36







Гвинт М4х20 х12







Шуруп 3,5х16 х72














Загальний вигляд виробу

