


ПРАВИЛА транспортування, зберігання та експлуатації

1. У роздрібну мережу комод поставляється в розібраному вигляді.
2. Комод призначений для експлуатації в офісних і побутових приміщеннях.
3. Комод слід зберігати і експлуатувати в критих, сухих, вентильованих і опалювальних приміщеннях, при температурі не нижче +20 С і не вище +50 С, з відносною вологістю повітря від 45 до 70%.
4. Комод призначений для використання в приміщеннях з рівною підлогою (перепад на поверхні підлоги до 3 мм на 2 м).
5. Комод призначений для зберігання одягу та особистих речей.
6. Поверхню комоду можна протирати засобами для меблевих поверхонь.
7. Кожні 3 місяці необхідно підтягувати всі доступні гвинти, що кріплять елементи комоду.

Загальний вигляд виробу



Гарантійні зобов'язання і правила гарантійної заміни дефектного виробу

1. Гарантійний термін експлуатації 12 місяців від дати продажу за умов дотримання правил експлуатації.
2. Під час купівлі виробів споживач має право перевірити комплектацію поставки (див. таблицю 1), цілісність та якість виробу. У разі виявлення дефектів або некомплектності споживач має право замінити дефектний виріб або укомплектувати виріб в місці придбання. Якщо споживач отримав письмову відмову про обмін дефектного виробу з зазначенням причин, він може звернутися до відділу рекламаций за телефоном: 0 (800) 300 301 для дзвінків по Україні та для міжнародних дзвінків; або за електронною адресою: reclamation@amf.com.ua.
3. При обміні виробу необхідно представити:
 - зруйнований вузол (виріб);
 - документи, що підтверджують факт придбання (видаткова накладна, касовий чек або товарний чек);
 - паспорт з відміткою магазину про дату продажу (при відсутності штампа магазину і дати продажу, гарантійний термін вираховується з дати виготовлення);
 - ярлик підприємства з датою виготовлення. На підставі вищезазначеного, продавець чи представник відділу рекламаций складе рекламацию і проведе заміну невідповідного вузла (виробу) в термін до 14 діб або за згодою сторін у інший термін.
4. Підприємство-виробник зобов'язується виконати заміну деталей або вузлів з прихованими дефектами:
 - несполучення деталей;
 - невідповідність деталей креслярським розмірам, що впливають на працездатність.
5. Випадки, на які не розповсюджуються гарантійні зобов'язання:
 - відсутність дефектної деталі та документів, що підтверджують факт придбання;
 - виріб або деталь вийшли з ладу через недотримання правил транспортування, зберігання та експлуатації, що вказані в цьому паспорті;
 - виріб або деталь надані зі слідами механічних пошкоджень або пошкоджень, що викликані дією високих (низьких) температур, вогню або води;
 - виріб, вузли якого були відкриті та ремонтвані самостійно, або була змінена конструкція виробу особами, що не мають на це повноважень;
 - недотримання правил транспортування виробу.
6. Для виробів з порушеними гарантійними умовами, але з незакінченим терміном гарантії, підприємство-виробник або продавець може провести ремонт або заміну будь-яких дефектних деталей на умовах попередньої оплати споживачем витрат на дану роботу і наявності паспорта з відміткою магазину про дату продажу.

ДСТУ ГОСТ 16371:2016



Виріб перевірений та
визнаний придатним за
якістю та комплектністю
згідно вимогам технічних
умов, про що свідчить
штамп ВТК

Місце для штампу ВТК

Дата виготовлення _____


Дата продажу _____

Назва та адреса продавця:


Місце печатки продавця



18



20




Специфікація на панелі


Поз.	Найменування	Код деталі	Кіл-ть	Готова деталь	
				Довжина	Ширина
1	Кришка	CY_KM_002_0Lx1_001	1	1123	420
2	Дно	CY_KM_002_0Lx1_002	1	1123	402
3	Фасад лівий	CY_KM_002_0Lx1_003	1	953	470
4	Боковина права	CY_KM_002_0Lx1_004	1	941	402
5	Боковина ліва	CY_KM_002_0Lx1_005	1	941	402
6	Сійка	CY_KM_002_0Lx1_006	1	941	388
7	Полиця знімна	CY_KM_002_0Lx1_007	2	447	386
8	Царга	CY_KM_002_0Lx1_008	1	624	250
9	Фасад	CY_KM_002_0Lx1_009	4	236,5	645
10	Задня стінка шухляди	CY_KM_002_0Lx1_010	4	194,5	566
11	Боковина шухляди права	CY_KM_002_0Lx1_011	4	350	194,5
12	Боковина шухляди ліва	CY_KM_002_0Lx1_012	4	350	194,5
13	Царга шухляди	CY_KM_002_0Lx1_013	4	334	100
14	Задня стінка	CY_KM_002_0Lx1_014	1	951	461
15	Задня стінка	CY_KM_002_0Lx1_015	1	951	341
16	Задня стінка	CY_KM_002_0Lx1_016	1	951	293
17	Дно шухляди	CY_KM_002_0Lx1_017	4	576	344



Ручка х5




Ніжка меблева х6




Петля накладна х3

21




Відповідна планка
петлі х3

22



Комплект телескопічних
напрямних х4

23




З'єднуючий
профіль х1

24




Болт стяжки
Minifix х24

25



Корпус стяжки
Minifix х24

26




Конфірмат
х20

27



Шкант х42

28




Гвинт М4х22 х10

29





Шуруп 3,5х16 х64


30




Полицетримач х8







26





3










9


17



27

9

10



Загальний вигляд виробу

